


Checkliste Leitern

Unsere lebenswichtigen Regeln über den Umgang mit Leitern


1.

Wir überlegen immer, ob es eine bessere Variante als die Leiter gibt.




2.

Wir prüfen immer vorher, ob die Leiter intakt ist.




3.

Wir verwenden den richtigen Anstellwinkel von 70°.




4.

Wir prüfen, ob die Leiter rutsicher steht.



5.

Wir stellen sicher, dass die Leiter lang genug ist (max. Arbeitshöhe 2 m).




6.

Wir sichern die Leiter oben.




7.

Wir sichern den Bereich um die Leiter herum ab.



8.

Wir besteigen die Leiter sicher und nur mit leichtem Werkzeug.



9.

Auf der Anstellleiter arbeiten wir nie auf den obersten 3 Sprossen.




10.

Wir prüfen ob die Spreizsicherung gestreckt ist.




11.

Wir steigen nie von der Bockleiter auf einen anderen Standort über.



12.

Wir verwenden zum Anstellen immer die Anstellleiter, nie die Bockleiter.





Scanne den QR-Code ein, um zu den
detaillierten Informationen zu gelangen.

Name des Instructors

Ich habe die Instruktion gemäss Vorderseite verstanden und halte mich daran:

Datum

Vorname

Nachname

Unterschrift

Bemerkung




Liste de contrôle Échelles

Nos règles vitales sur l'utilisation des échelles


1.

Nous réfléchissons toujours à une meilleure variante que l'échelle.



2.

Nous vérifions toujours au préalable que l'échelle est intacte.




3.

Nous utilisons le bon angle d'attaque de 70°.



4.

On vérifie que l'échelle est bien stable et ne glisse pas.



5.

Nous nous assurons que l'échelle est suffisamment longue (hauteur de travail maximale : 2 m)



6.

On sécurise l'échelle en haut.




7.

On sécurise la zone autour de l'échelle.




8.

On monte à l'échelle en toute sécurité et uniquement avec des outils légers.



9.

Sur l'échelle d'appui, nous ne travaillons jamais sur les 3 échelons supérieurs.




10.

Nous vérifions si la sécurité d'écartement est étirée.




11.

Nous ne passons jamais de l'échelle à chevalet on passe à un emplacement.



12.

Pour la mise en place, nous utilisons toujours l'échelle d'appui, jamais l'échelle double.



Attestation d'instruction



Scanne le code QR pour accéder
aux informations détaillées.

Nom de l'instructeur

J'ai compris les instructions figurant au recto et je m'y tiens:

Date

Prénom

Nom

Signature

Remarque

